



## ร่างขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

จ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  
ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองและชั่นชุมพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เทศบาลตำบลบางสวรรค์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ จึงมีความประสงค์จะร่วมเฉลิมฉลองและชั่นชุมพระบารมี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งได้รับการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เขียนพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายน้ำ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อให้การดำเนินโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ รวมทั้งบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม สภาเทศบาลตำบลบางสวรรค์ จึงได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๓ ในที่ประชุมสภาก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยจะดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณพื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (หน้าตลาดบางสวรรค์ กม.ที่ ๑๗๐+๔๗๔) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

### ๒. วัตถุประสงค์

เพื่อก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางสวรรค์และใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลบางสวรรค์ได้ร่วมกันชั่นชุมพระบารมีโดยถ้วนหน้ากัน

### ๓. รายละเอียดงาน/ลักษณะงาน

ทำการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณพื้นที่ถนนทางหลวงหมายเลข ๔๐๐๙ (หน้าตลาดบางสวรรค์ กม.ที่ ๑๗๐+๔๗๔) หมู่ที่ ๓ ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดความยาว ๓๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบและรายละเอียดโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชากิจ ประจำภาคใต้ แบบที่ ๒ (ฐานรากเสาเข็ม) ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ ยจ.สภ. ๒๕/๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดตามแบบรูปและรายการก่อสร้างรวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนด ดังนี้

๓.๑ กรอบซุ้มประตูด้วยไม้ไผ่ญูน้ำต่ำ ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทองลงยา พร้อมตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสทำสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๕๗ x ๕.๗๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๓.๒ ป้ายทรงพระเจริญ ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมทำสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๙.๒๐ x ๐.๙๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๓.๓ ตราครุฑ...

๓.๓ ตราชรุข ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมทำสี ขนาดไม่น้อยกว่า  $0.๙๐ \times 0.๙๐$  เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  $๑ \times ๒$  นิ้ว หนามีน้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๓.๔ กรอบภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประดับລວດລາຍໄທຢູ່ນູ້ດໍາ ປັ້ນຫລ່ອໄຟເບົວຮົກລາສ ທຳສີທອງລະຍາ ຂະດາມໄມ່ນ້ອຍກວ່າ  $2.۴۸ \times ۴.۴۷$  ເມຕຣ ເສຣິມດ້ວຍໂຄຮງເໜັກ ຂະດາມໄມ່ນ້ອຍກວ່າ  $۱ \times ۲$  ນັ້ວ ມາໄມ່ນ້ອຍກວ່າ ๓.๒ ມືລີລິມີຕຣ ພຣົມທາສີກັນສົນນີມ

๓.๕ ป้ายหน่วยงานไฟเบอร์กลาส ทำสีทองลงยา ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ x ๕.๘๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ นิ้ว หนามไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๓.๖ ดอกรวงผึ้งลาย ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมทำสี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๔.๗๐ เมตร ความกว้างจุดที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร และจุดที่กว้างที่สุดไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  $1 \times 2$  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๓.๗ ดอยร่วงผึ้งลาย ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมทำสี ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๕.๙๐ เมตร ความกว้างจุดที่แคบที่สุดไม่น้อยกว่า ๑.๗๐ เมตร และจุดที่กว้างที่สุดไม่น้อยกว่า ๒.๙๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า  $1 \times 2$  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม

๓.๔ ลวดลายไทยประดิษฐกรรมนูนต่ำ คานเสากลาง ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทองลงยา ขนาดไม่น้อยกว่า  $2.50 \times 0.50$  เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า  $1 \times 2$  นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า  $3.2$  มิลลิเมตร พร้อมทางสกันสนิม

๓.๙ พานพุ่มสักการะ ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทองลงยาราชวดี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๓.๐๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร พร้อมทาสีกันสนิม  
๓.๑๐ เสาหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง ส่วนบนรองพานพุ่ม ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมทำสี ขนาด  
ไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ x ๑.๒๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร  
พร้อมทาสีกันสนิม

๓.๑๖ เสาหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง เสาซ้ายและขวา ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมทำสี ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๖๐ x ๔.๙๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ นิ้ว หน้างาน เชือกเหล็ก

๓.๑๒ เสาหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง เสากลาง ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พร้อมทำสี ขนาดดีมิลลิเมตร  
๑.๖๐ x ๔.๙๐ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ x ๒ บัว หัวตัน ๔ ชั้น  
สนิม

๓.๓ ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง เสาซ้ายและขวา ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พื้นที่  
ไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ x ๑.๓๕ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้ำหนัก  
พร้อมท้าวสนิม

๓.๑๔ ฐานเสาหล่อไฟเบอร์กลาส ทำสีทอง เสากลาง ปั้นหล่อไฟเบอร์กลาส พื้นที่ ๑๖๐ x ๒๗๘ หน่วยเมตรกว่า ๓.๒ มิลลิเมตร  
๓.๑๕ เมตร เสริมด้วยโครงเหล็ก ขนาดไม่น้ำหนัก  
ท้าว กันสนิม

๓.๑๕ ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นสติกเกอร์อิงค์เจ็ทชนิดภายนอก ขนาด ๑๐๐ แกรม หรือดีกว่า รีดลงแผ่นพิรซ์ฟิล์มแข็ง (พลาสติก) ชนิดกันน้ำภายนอก เกรด A มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ๒๓๕-๒๕๕๐ หนา ๕ มิลลิเมตร

๓.๑๖ เหล็กโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ ต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๓.๑๗ ไฟ LED Flood Light ต้องมีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ส่องสว่าง และบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน ขึ้นจำกัดสัญญาณรับกวนวิทยุ และต้องมีผลทดสอบค่าทางไฟฟ้าจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือใบกำกับของรัฐ

๓.๑๘ วัสดุที่ใช้สร้างงานประดิษฐ์และพื้นผิวทั้งหมด ปั้นหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส เนื้อไฟเบอร์กลาสมีอ่อนห้อแล้วต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มิลลิเมตร ใช้แก้วที่ใช้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า เบอร์ ๔๐๐ และผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งเฉลิมพระเกียรติที่มีโรงพยาบาลในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ ขอบข่ายผลิตซึ่งเฉลิมพระเกียรติ หากไม่ใช่ผู้ผลิตจะต้องได้รับหนังสือยินยอมจากโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าว พร้อมแนบเอกสารในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในวันที่ยื่นประการราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๙ ป้ายชื่อหน่วยงาน ตามแบบรูปชื่อหน่วยงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เปลี่ยนเป็น เทศบาลตำบลบางสวรรค์

#### ๔. วงเงินงบประมาณ/กำหนดระยะเวลาจัดซื้อและจัดจ้าง

๔.๑ จัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ ๔,๘๕๐,๕๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)

๔.๒ ระยะเวลาจัดซื้อและจัดจ้างภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลบางสวรรค์

#### ๕. เงื่อนไขการจ่ายเงิน/การแบ่งงวดงานต่างๆ

โดยมีวงดิจิทัล จำนวน ๑ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ (งานจัดเดียว) จะจ่ายเงินจำนวนห้าร้อยบาทถ้วน ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบขั้วครัว ตอกเสาเข็น หล่อคอนกรีตฐานราก ก่อสร้างงานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ ติดตั้งงานประดิษฐ์และพื้นผิวทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และงานอื่นๆ ตามแบบรูปและรายการก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้รับงบงานไว้เป็นที่ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

#### ๖. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานประจำ ณ สถานที่ก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า ๒ คน ดังนี้

- วิศวกรโยธา

- นายช่างประดิษฐ์ หรือนายช่างศิลปกรรม

โดยผู้รับจ้างจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษาและหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ควบคุณที่ยังไม่หมดอายุ ในสาขาวิชกรรมที่กำหนด ในวันที่ทำสัญญาจ้าง

๗. เงื่อนไข...

## ๗. เงื่อนไขอื่นๆ

๗.๑ การรับประกันความชำรุดบกพร่องผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้างแล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าว ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบางสวรรค์ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความชำรุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้องหรือทำไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิวไม่กระทำการดังกล่าวภายใน ๗ วัน วันแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้อุทกค่าใช้จ่าย

๗.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผลสัญญาจ้างก่อสร้าง ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตاتัวในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของราคางานจ้าง

๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้าง แบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย

๗.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องนำเสนอขั้นงานประตีมภารม อย่างน้อย ๔ ชั้นงาน (ตามแบบและรายละเอียดโครงการก่อสร้างชุมชนประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ เลขที่ ยจ.สภ. ๒๕/๒๕๖๓) ยื่นเสนอต่อเทศบาลตำบลบางสวรรค์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ในวันถัดจากวันที่ยื่นประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

## ๘. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เสนอราคา

ใช้เกณฑ์ราคาโดยพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการฯ

(นายวิทยา กะแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ (ลงชื่อ) ..... กรรมการฯ

(นายศักดิ์ชัย สำอางกาย)

(นายสุวิทย สุทิน)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างโยธาอาวุโส

ความเห็นนายกเทศมนตรี

อนุมัติ

"ไม่อนุมัติ"

(ลงชื่อ).....

(นายไฟโรมน์ พลพิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลบางสวรรค์